

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8889  
от 21 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	помощник врача-эпидемиолога Бондаренко М.В.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	8058
Дата и время отбора пробы:	16.09.2020 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	16.09.2020 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Кошехабль-Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Кошехабль-Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов (промзона) резервуар запаса чистой воды скважина №Р-32
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289, № Т-17-897 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Главный врач: \_\_\_\_\_

Айтекова М.Н.

Код пробы в ИЛЦ:


8889.1.1.20

Дата проведения исследований: с 16.09.2020 15:40:00 по 21.09.2020

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы		Не более	ГОСТ Р 57164-2016
		0	2	
запах при +60 градус С	баллы		Не более	ГОСТ Р 57164-2016
		0	2	
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ Р 57164-2016
		1	2,6	
привкус	баллы		Не более	ГОСТ Р 57164-2016
		0	2	
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее	Не более	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
		1	20	

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  \_\_\_\_\_ Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21A518

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8890  
от 21 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	помощник врача-эпидемиолога Бондаренко М.В.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	8059
Дата и время отбора пробы:	16.09.2020 11:45:00
Дата и время доставки пробы:	16.09.2020 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Кошехабль-Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Кошехабль-Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов (промзона) резервуар запаса чистой воды скважина Р-35
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289, № Т-17-897 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Главный врач: \_\_\_\_\_

Айтекова М.Н.

Код пробы в ИЛЦ:


8890.1.1.20

Дата проведения исследований: с 16.09.2020 15:40:00 по 21.09.2020

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы		Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	1	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0	Не более 2	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
		1	20	

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  \_\_\_\_\_ Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"**  
**385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33**


Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8891**  
**от 21 сентября 2020 г.**

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	помощник врача-эпидемиолога Бондаренко М.В.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	8060
Дата и время отбора пробы:	16.09.2020 12:00:00
Дата и время доставки пробы:	16.09.2020 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Спортивная, 7 в/к на улице
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289, № Т-17-897 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Главный врач: \_\_\_\_\_

Айтекова М.Н.




Код пробы в ИЛЦ: 8891.1.1.20

Дата проведения исследований: с 16.09.2020 15:40:00 по 21.09.2020

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  \_\_\_\_\_ Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8892

от 21 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	помощник врача-эпидемиолога Бондаренко М.В.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	8061
Дата и время отбора пробы:	16.09.2020 12:15:00
Дата и время доставки пробы:	16.09.2020 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Советская (промзона) резервуар запаса чистой воды скважина №Д132/94
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289, № Т-17-897 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Главный врач:

Айтекова М.Н.

Код пробы в ИЛЦ:


8892.1.1.20

Дата проведения исследований: с 16.09.2020 15:40:00 по 21.09.2020

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  \_\_\_\_\_ Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8893

от 21 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	помощник врача-эпидемиолога Бондаренко М.В.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	8062
Дата и время отбора пробы:	16.09.2020 12:30:00
Дата и время доставки пробы:	16.09.2020 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Кабардинская, 14/2 в/к на кухне
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289, № Т-17-897 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Главный врач:

Айтекова М.Н.

Код пробы в ИЛЦ:


8893.1.1.20

Дата проведения исследований: с 16.09.2020 15:40:00 по 21.09.2020

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8894  
от 21 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	помощник врача-эпидемиолога Бондаренко М.В.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	8063
Дата и время отбора пробы:	16.09.2020 12:45:00
Дата и время доставки пробы:	16.09.2020 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Восточная (промзона) в/к на кухне
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289, № Т-17-897 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Главный врач:  Айтекова М.Н.

Код пробы в ИЛЦ:


8894.1.1.20

Дата проведения исследований: с 16.09.2020 15:40:00 по 21.09.2020

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.8895  
от 21 сентября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети ведомственной
Проба отобрана:	помощник врача-эпидемиолога Бондаренко М.В.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	8064
Дата и время отбора пробы:	16.09.2020 13:00:00
Дата и время доставки пробы:	16.09.2020 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Прямая, 5 в/к на кухне
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289, № Т-17-897 до 21.08.2021г.
Дополнительные сведения:	

Главный врач: \_\_\_\_\_

Айтекова М.Н.


Код пробы в ИЛЦ: 8895.1.1.20

Дата проведения исследований: с 16.09.2020 15:40:00 по 21.09.2020

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Органолептические</b>				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	1,1 +/-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:  \_\_\_\_\_ Тащев С.А.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1685

от 30 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Борсова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1685

Дата и время отбора пробы: 28.09.2020 11:15:00

Дата и время доставки пробы: 28.09.2020 12:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо,  
у которого отбиралась проба: ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56

Объект, место, где проводился  
отбор пробы: Водопроводный кран (на кухне) ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Прямая,5

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач



Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 1685.

Дата проведения испытаний: с 28.09.2020 12:00:00 по 30.09.2020 12:00:00

### РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1684  
от 30 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Борсова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1684

Дата и время отбора пробы: 28.09.2020 11:00:00

Дата и время доставки пробы: 28.09.2020 12:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба: ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56

Объект, место, где проводился отбор пробы: резервуар запаса чистой воды артскважины №Р-44 ООО "Кошехабль - Аква"  
а.Кошехабль, ул.Восточная (пром.зона)

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о результатах  
измерения:



Главный врач

Кунов М.М.


Код пробы в ИЛЦ: 1684.

Дата проведения испытаний: с 28.09.2020 12:00:00 по 30.09.2020 12:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1683**

от 30 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Борсова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1683

Дата и время отбора пробы: 28.09.2020 10:45:00

Дата и время доставки пробы: 28.09.2020 12:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо,  
у которого отбиралась проба: ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56

Объект, место, где проводился  
отбор пробы: Водопроводный кран на улице ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль,  
ул.Кабардинская, 14

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач



Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 1683.

Дата проведения испытаний: с 28.09.2020 12:00:00 по 30.09.2020 12:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1682  
от 30 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Борсова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1682

Дата и время отбора пробы: 28.09.2020 10:30:00

Дата и время доставки пробы: 28.09.2020 12:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо,  
у которого отбиралась проба: ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56

Объект, место, где проводился  
отбор пробы: резервуар запаса чистой воды артскважины № Д132/94 ООО "Кошехабль - Аква"  
а.Кошехабль, ул.Советская (пром.зона)

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач:



Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 1682.

Дата проведения испытаний: с 28.09.2020 12:00:00 по 30.09.2020 12:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1681

от 30 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Борсова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1681

Дата и время отбора пробы: 28.09.2020 10:15:00

Дата и время доставки пробы: 28.09.2020 12:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо,  
у которого отбиралась проба: ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56

Объект, место, где проводился  
отбор пробы: Водопроводный кран на улице ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Спортивная, 7

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач

Кунов М.М.



Код пробы в ИЛЦ: 1681.

Дата проведения испытаний: с 28.09.2020 12:00:00 по 30.09.2020 12:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1680  
от 30 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Борсова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1680

Дата и время отбора пробы: 28.09.2020 10:00:00

Дата и время доставки пробы: 28.09.2020 12:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо,  
у которого отбиралась проба: ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56

Объект, место, где проводился  
отбор пробы: резервуар запаса чистой воды артскважины № Р-35 ООО "Кошехабль - Аква"  
а.Кошехабль, ул.Дружбы народов (пром.зона)

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач

Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 1680.

Дата проведения испытаний: с 28.09.2020 12:00:00 по 30.09.2020 12:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе  
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1679  
от 30 сентября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Борсова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1679

Дата и время отбора пробы: 28.09.2020 9:50:00

Дата и время доставки пробы: 28.09.2020 12:00:00

Цель исследования: на соответствие требованиям  
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо,  
у которого отбиралась проба: ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56

Объект, место, где проводился  
отбор пробы: резервуар запаса чистой воды артскважины № Р-32 ООО "Кошехабль - Аква"  
а.Кошехабль, ул.Дружбы народов (пром.зона)

Вид упаковки: стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач



Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 1679.

Дата проведения испытаний: с 28.09.2020 12:00:00 по 30.09.2020 12:00:00

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ТКБ ✓	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ ✓	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ ✓	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.