

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2211
от 25 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2211
Дата и время отбора пробы:	23.11.2020 10:00:00
Дата и время доставки пробы:	23.11.2020 12:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	резервуар запаса чистой воды артскважины №Р-32 ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Восточная (пром.зона)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 2211.

Дата проведения испытаний: с 23.11.2020 12:40:00 по 25.11.2020 11:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2212
от 25 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2212
Дата и время отбора пробы:	23.11.2020 10:05:00
Дата и время доставки пробы:	23.11.2020 12:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01;
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	резервуар запаса чистой воды артезианской №Р-35 ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Восточная (пром.зона)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: _____


Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 2212.

Дата проведения испытаний: с 23.11.2020 12:40:00 по 25.11.2020 11:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2213

от 25 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2213
Дата и время отбора пробы:	23.11.2020 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	23.11.2020 12:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопроводный кран на улице ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Спортивная,7
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Испытательный лабораторный центр
главный врач: _____

Кунов М.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2214
от 25 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2214
Дата и время отбора пробы:	23.11.2020 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	23.11.2020 12:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	резервуар запаса чистой воды артскважины № Д 132/94 ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул. Советская (пром.зона)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Кунов М.М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2215
от 25 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2215
Дата и время отбора пробы:	23.11.2020 10:45:00
Дата и время доставки пробы:	23.11.2020 12:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопроводный кран (на кухне) ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул. Кабардинская,14/2
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:



Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 2215.

Дата проведения испытаний: с 23.11.2020 12:40:00 по 25.11.2020 11:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ссюхова З.Е. Ссюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2217
от 25 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2217
Дата и время отбора пробы:	23.11.2020 11:15:00
Дата и время доставки пробы:	23.11.2020 12:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01;
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопроводный кран (на кухне) ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул. Прямая,5
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач: 

Кунов М.М.

Код пробы в ИЛЦ: 2217.

Дата проведения испытаний: с 23.11.2020 12:40:00 по 25.11.2020 11:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
МКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е. Сиюхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2216
от 25 ноября 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2216
Дата и время отбора пробы:	23.11.2020 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	23.11.2020 12:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01;
ЮЛ, ИП или физическое лицо, у которого отбиралась проба:	ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул.Дружбы Народов, 56
Объект, место, где проводился отбор пробы:	резервуар запаса чистой воды артезианской № Р 44 ООО "Кошехабль - Аква" а.Кошехабль, ул. Восточная (пром.зона)
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Вид работы:	Производственный контроль

Сведения о средствах
измерения:

Главный врач:

Кунов М.М.

